

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

446960, Самарская область,
Клявлинский район,
ст. Клявлино, ул. Пионерская, 56 а

(место составления акта)

"30" июня 2017 г.

(дата составления акта)

16-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 20-05/133**

По адресу/адресам: 446951, Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, д.2; 446968, Самарская область, Клявлинский район, с. Резяпкино, ул. Молодежная, 11;
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Галимовой Риммы Ринатовны **от 19.05.2017 года № 20-05/104**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая/выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Черный Ключ - лагеря дневного пребывания с. Черный Ключ, с. старое Резяпкино (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"07" июня 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность	3 часа
"08" июня 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность	3 часа
"09" июня 2017 г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.	Продолжительность	3 часа
"13" июня 2017 г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.	Продолжительность	3 часа
"14" июня 2017 г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.	Продолжительность	3 часа
"19" июня 2017 г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.	Продолжительность	3 часа
"20" июня 2017 г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.	Продолжительность	3 часа
"21" июня 2017 г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.	Продолжительность	3 часа
"22" июня 2017 г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.	Продолжительность	3 часа
"30" июня 2017 г. с 13 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин.	Продолжительность	3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **20 рабочих дней/30 часов**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Михайлов Ю.В.

03.06.2017 в 14-52 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе Шакурова Лилия Рахимзяновна, специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»: врач по общей гигиене – Рафиков Фарит Минефатыхович; врач по общей гигиене – Хузяганиев Рашид Римович; помощник врача по общей гигиене – Журавлева Елена Александровна; помощник врача по общей гигиене – Власова Нина Ивановна; фельдшер-лаборант – Гордеева Светлана Константиновна; фельдшер-лаборант – Проскура Флора Николаевна; лаборант - Мустафина Халидя Закировна. **Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года, выданный Федеральной службой по аккредитации.** (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **директор Михайлов Юрий Вячеславович, Семенова Татьяна Ильинична - начальник Лагеря с. Черный Ключ, Каринина Ольга Владимировна - начальник Лагеря с. Старое Резяпкино** (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ГБОУ СОШ с. Черный Ключ – лагерь дневного пребывания с. Черный Ключ, расположен по адресу: 446951, Самарская область, Клявлинский район, село Черный Ключ, Центральная улица, 2

1. Не организовано проведение для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов), и подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения лабораторные и инструментальные исследования в соответствии с требованиями Приложения 11 настоящих санитарных правил, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
2. Нарушается технология просушивания стаканов (бокалов, чашек) после мытья, а именно: для просушивания бокалов отсутствуют решетчатые поддоны, на момент проверки сушка бокалов происходит на подносах; столовые приборы после мытья не прокаливаются в духовом (или сухожаровом) шкафу (при опросе), что является нарушением п. 5.10, п. 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".
3. На момент проверки установлено, что нарушаются правила хранения суточных проб после отбора, а именно: суточные пробы не сохраняются в течение 48 часов после отбора проб, на момент проверки суточные пробы в холодильнике были от 21.06.2017, отсутствовали отобранные пробы за 2 дня (не считая выходных и праздничных дней) в

холодильнике, которые хранились без контроля температурного режима, что является нарушением Приложения 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", п. 9.24 СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул".

В Резяпкинском филиале ГБОУ СОШ с. Черный Ключ – лагерь дневного пребывания с. Черный Ключ, расположен по адресу: 446968 Самарская область Клявлинский район с. Старое Резяпкино ул. Молодежная 11А.

1. Не организовано проведение для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов), и подтверждения безопасности приготовляемых блюд, на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения лабораторные и инструментальные исследования в соответствии с требованиями Приложения 11 настоящих санитарных правил, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

2. Питьевой режим в лагере организован с нарушением, а именно: форма организации питьевого режима воспитанников не соответствует требованиям действующих санитарных правил, для обеспечения питьевого режима используется (установлен) оцинкованный бак объемом 20 литров с питьевой водой набранной из водопроводного крана, имеются одноразовые стаканчики, что является нарушением п. 8.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", п. 10.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

3. На момент проверки на пищеблоке поточность технологических процессов нарушена: допускается перекрест сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды - доставка поступающего сырья с загрузочного входа до складского помещения пищеблока производится через коридор и выдача готовой пищи через окно раздачи из горячего цеха через этот же коридор, грязная и чистая посуда поступают в моечное отделение и из него также через общей коридор, доставка продукции из складского помещения пищеблока в горячий цех осуществляется через моечное отделение; не выделены зоны для сырой и готовой продукции в горячем цехе, стол для сырой продукции установлен у окна раздачи готовой пищи, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

4. Складское помещение пищеблока не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на Семенову Татьяну Ильиничну - начальник Лагеря с. Черный Ключ, Калининну Ольгу Владимировну - начальник Лагеря с. Старое Резяпкино по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ.

Мероприятиями по контролю установлено:

с 03 июня по 24 июня 2017 года –

Лагерь дневного пребывания (далее по тексту – ЛДП) «Родничок» организован на базе юридического лица ГБОУ СОШ с. Черный Ключ в соответствии с приказом директора ГБОУ СОШ с. Черный Ключ от 01.06.2017г. № 47-ОД, расположено по адресу: 446951, Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, 2.

Для занятий с детьми выделены сотрудники школы, всего – 29 чел., в т.ч.:

Начальник лагеря -1 чел., заместитель начальника лагеря – 1 чел., воспитатели - 16 чел., музыкальный работник – 1 чел., инструктор по физическому воспитанию – 2 чел., завхоз - 1 чел., работники пищеблока – 3 чел., уборщик служебных помещений – 1 чел., медицинская сестра -2 (по договору с ГБУЗ «Клявлинская ЦРБ»).

В ходе проведения проверки представлены следующие документы:

1. устав ЮЛ;
2. свидетельство ЮЛ о внесении записи в единый государственный реестр;
3. свидетельство о постановке юридического лица в налоговый орган;
4. приказ об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей;
5. приказ о назначении на должность начальника лагеря;
6. должностные инструкции сотрудников оздоровительного учреждения;
7. штатное расписание сотрудников оздоровительного учреждения;
8. личные медицинские книжки сотрудников оздоровительного учреждения с внесенными данными прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения;
9. утвержденное цикличное меню;
10. режим дня;
11. договора на поставку продуктов питания (организацию питания);
12. правоустанавливающие документы на помещение, в котором осуществляется деятельность учреждения;
13. технический паспорт на помещения, используемые для работы в режиме лагеря с дневным пребыванием детей;
14. документы, подтверждающие безопасность спортивного оборудования;
15. документация на используемые дезинфицирующие средства;
16. журнал амбулаторного приема больных;
17. журнал изолятора (ф.125/у);
18. журнал учета инфекционных болезней (ф.060/у);
19. журнал учета детей, пострадавших от укуса клещом;
20. журналы (в каждом отряде) по осмотру на наличие клещей;
21. журнал учета травматизма; журнал учета санитарно-просветительной работы;
22. журнал учета проведения генеральных уборок;
23. журнал учета работы бактерицидной лампы

В соответствии с режимом дня будут организованы мероприятия по физическому воспитанию детей в спортивном зале Учреждения и на спортивной площадке, расположенной на территории школы. Все спортивное оборудование и сооружения готовы к эксплуатации, спортивные сооружения плотно закреплены, имеющееся оборудование физкультурно-спортивной зоны

обеспечивает все условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Также в здании школы выделены 4 игровые комнаты с настольными играми для детей.

Организация питания:

Представлены договора на поставку продуктов питания с РайПО Клявлинского района.

Питьевой режим (согласно представленным договорам) будет организован посредством бутилированной воды, расфасованной в емкости.

Пищеблок. Оборудование, инвентарь, посуда, тара имеется в достаточном количестве, выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами; имеющееся холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии; для хранения сухих продуктов питания, овощей, фруктов имеются складские помещения.

Работники пищеблока обеспечены спецодеждой в достаточном количестве, имеются по 3 комплекта на каждого работника пищеблока.

Для ежедневной уборки помещений оздоровительного учреждения имеется запас моющих средств (на момент присмки ЛДП – сода кальцинированная - 6,2 кг; СМС «Прогресс» - 6,3 л), для проведения дезинфекционных работ имеется достаточное количество дезинфицирующих средств (сухой хлорамин – 6,1 кг, «Пюржавель» - 2 кг).

Проведение мероприятий по борьбе с грызунами организовано согласно представленного договора (от 11.01.2017г. № 05/12) со специализированной фирмой, занимающей истребительными мероприятиями против мышевидных грызунов.

Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации, представлены договора на поставку холодного водоснабжения и откачку выгребов с МКП ПО ЖКХ Клявлинского района.

Лагерь дневного пребывания (далее по тексту – ЛДП) организован на базе структурного подразделения юридического лица ГБОУ СОШ с. Черный Ключ – Резяпкинский филиал в соответствии с приказом директора ГБОУ СОШ с. Черный Ключ от 30.05.2017г. № 42-ОД, расположено по адресу: 446968, Самарская область, Клявлинский район, с. Резяпкино, ул. Молодежная, д.11а.

Для занятий с детьми выделены сотрудники школы, всего – 6 чел., в т.ч.:

Начальник лагеря -1 чел., воспитатели - 1 чел., завхоз - 1 чел., работники пищеблока – 1 чел., уборщик служебных помещений – 1 чел., медицинская сестра -1 (по договору с ГБУЗ «Клявлинская ЦРБ»).

В соответствии с режимом дня будут организованы мероприятия по физическому воспитанию детей в спортивном зале Учреждения и на спортивной площадке, расположенной на территории школы. Все спортивное оборудование и сооружения готовы к эксплуатации, спортивные сооружения плотно закреплены, имеющееся оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает все условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Также в здании школы выделены 4 игровые комнаты с настольными играми для детей.

Организация питания:

Представлены договора на поставку продуктов питания с Клявлинский РайПо.

Питьевой режим (согласно представленным договорам) будет организован посредством бутилированной воды, расфасованной в емкости.

Пищеблок. Оборудование, инвентарь, посуда, тара имеется в достаточном количестве, выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами; имеющееся холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии; для хранения сухих продуктов питания, овощей, фруктов имеются складские помещения.

Работники пищеблока обеспечены спецодеждой в достаточном количестве, имеются по 3 комплекта на каждого работника пищеблока.

Для ежедневной уборки помещений оздоровительного учреждения имеется запас моющих средств (на момент приемки ЛДП – сода кальцинированная - 1,8 кг; СМС «Прогресс» - 1,5 л), для проведения дезинфекционных работ имеется достаточное количество дезинфицирующих средств (сухой хлорамин – 1,6 кг, «Пюржавель» - 0,8 кг).

Проведение мероприятий по борьбе с грызунами организовано согласно представленного договора (от 11.01.2017г. № 05/12) со специализированной фирмой, занимающей истребительными мероприятиями против мышевидных грызунов.

Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации, представлены договора на поставку холодного водоснабжения и откачку выгребов МКП ПО ЖКХ Клявлинского района.

Во время проведения мероприятий по контролю специалистом Отдела гигиены и эпидемиологии в Клявлинском районе Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Самарской области в Сергиевском районе» произведен отбор для лабораторных испытаний в рамках соцзаказа на 2017 год на объектах ЛОУ ГБОУ СОШ с. Черный Ключ м.р. Клявлинский (по фактическим адресам:

446951 Самарская область, Клявлинский район, с. Черный Ключ, ул. Центральная, д. 2,

- 446968 Самарская область, Клявлинский район, с. Резяпкино, ул. Молодежная, д. 11А):

- первые блюда – 2 пробы (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы),

- гарниры – 2 пробы (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, стафилококк, протей),

- мясные блюда – 2 пробы (КМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы, стафилококк, протей),


- смывы на БГКП – 30 проб, термообработка – 2 пробы (фермент пероксидазы), овощи- 5 проб (нитраты), вода – 2 пробы (запах, цветность, мутность, рН, окисляемость, азота аммиака, азота нитритов, азота нитратов, общая жесткость, сухой остаток, хлориды, сульфаты, железо, медь, фтор), отобранные образцы соответствуют требованиям санитарных правил и норм (результаты приложены к Акту проверки).


Во время проведения мероприятий по контролю проведена санитарно-просветительная работа с сотрудниками о правилах соблюдения личной гигиены, профилактике гриппа и острых респираторных инфекциях, туберкулеза, острых кишечных инфекций, о вакцинопрофилактике.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Л.Р.Шакурова
(подпись проверяющего)


Ю.В.Михайлов
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении


выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 19.05.2017 №20-05/104
2. Предписание от 30.06.2017 №20-05/100
1. Протокол об административном правонарушении по от 30.06.2017 № 20-05/34 ст. 6.7.1. КоАП РФ
2. Протокол об административном правонарушении по от 30.06.2017 № 20-05/35 ст. 6.7.1. КоАП РФ
3. Экспертное заключение по результатам испытаний от 13.06.2017 №1052;
4. Экспертное заключение по результатам испытаний от 14.06.2017 №1071;
5. Экспертное заключение по результатам испытаний от 21.06.2017 №1137; №1134; №1132; №1130; №1129; №1127;
6. Экспертное заключение по результатам испытаний от 22.06.2017 №1211; №1215; №1223; №1214;
7. Протоколы лабораторных испытаний от 13.06.2017 №42961; №43106;
8. Протоколы лабораторных испытаний от 19.06.2017 №45570; №45556; №45536;
9. Протоколы лабораторных испытаний от 20.06.2017 №46162; №46153; №46149;
10. Протоколы лабораторных испытаний от 22.06.2017 №42217; №47226; №47232; № 47234; №47238; №47295; №47248; №47246; №47242;

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе
Шакурова Лилия Рахимзяновна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):

директор школы Михайлов Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"_30_" 06 20_17_г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)